



Wichtige Hinweise für den Benutzer

Eine ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Ersatzteilauftrages kann nur bei vollständigen Angaben erfolgen.

Bestellbeispiel:

Stück Quantity Quantité	Benennung Description Désignation	Typ Type Type	Art.-Nr. Ref. nr. Réf. no.	Fabrikationsnummer Serial number No. de fabrication
1	Rahmen Frame Châssis	LH 114 / 4V-10.2	326 027-01	6 541 0001

Important recommendations for the user

An order can only be executed exactly if a full designation is given.

Example for ordering:

Recommandation importante pour le client

L'exécution conforme d'une commande de pièces détachées ne peut être faite qu'avec l'indication complète des coordonnées.

Exemple de commande:

Sind bei einem Teil Änderungsstufen vermerkt, muß neben der Art.-Nummer auch die Fabrikationsnummer oder die Änderungsstufe angegeben werden. Werden keine Angaben gemacht, wird die neueste Teileausführung geliefert.

In cases where stages of modification are indicated, please give the compressor serial number as well as the ref. number, without this latest design will be supplied.

S'il s'agit d'une pièce ayant subie des modifications, veuillez indiquer en dehors du numéro de référence de la pièce le numéro de fabrication du compresseur à réparer. Sans ces coordonnées il vous sera livré d'office la pièce la plus récente.

Typen, die älter als 10 Jahre sind, werden in dieser Liste nicht mehr aufgeführt.

Types older than 10 years are not entered any more in this list.

Les types qui sont plus âgés que 10 ans ne figurent plus dans la liste.

	Legende	Legend	Légende
(123 456-78)	Artikel-Nr. in Klammern: nicht mehr lieferbar	Ref. no. in brackets: no more available	Réf. no. entre parenthèses: non plus livrable
(123 456-78)↓	nicht mehr lieferbar, aber austausch- bar durch nächste Änderungsstufe	no more available, but interchangea- ble by next modification step	non plus livrable, mais interchangea- ble par le prochain no. de modification
[incl. 17,23]	enthält Pos. 17 und 23	containing item 17 and 23	inclus no. 17 et 23
⇒ 17,23	bereits enthalten in Pos. 17 und 23	already contained in item 17 and 23	déjà contenu dans no. 17 et 23
(23)	Pos.-Nr. in Klammern: nicht in der Zeichnung dargestellt	Item no. in brackets: not shown in the exploded view	pos. no. in brackets: ne sont pas indiquées sur l'éclaté
▼	Fortsetzung der Pos. nächste Seite	Item continued next page	No. continué la page suivante

Die Tabelle zeigt die in dieser Ersatzteilliste enthaltenen Typen und die verwendeten Abkürzungen:

The table shows the types and the abbreviations used in the spare part list:

Le tableau indique les types et les abbreviations utilisés dans cette liste de pièces détachées:

LH32/.. LH33/..	LH32/2KC-05.2 LH32/2JC-07.2 LH33/2KC-05.2 LH33/2JC-07.2 LH33/2HC-1.2 LH33/2HC-2.2 LH33/2GC-2.2
LH44/.. LH53/..	LH44/2HC-1.2 LH44/2HC-2.2 LH44/2GC-2.2 LH44/2FC-2.2 LH44/2FC-3.2 LH44/2EC-2.2 LH53/2GC-2.2 LH53/2DC-2.2
LH64/.. LH84/.. LH104/..	LH64/2FC-2.2 LH64/2EC-2.2 LH64/2EC-3.2 LH64/2DC-2.2 LH64/2DC-3.2 LH64/2CC-3.2 LH64/4FC-3.2 LH64/4EC-4.2 LH84/2CC-3.2 LH84/2CC-4.2 LH84/4FC-3.2 LH84/4FC-5.2 LH84/4EC-6.2 LH84/4DC-5.2 LH84/4CC-6.2 LH104/4EC-4.2 LH104/4EC-6.2 LH104/4DC-7.2 LH104/4Z-8.2 LH104/4T-8.2 LH104/S4T-5.2 LH104/S4N-8.2

LH114/.. LH124/..	LH114/4DC-5.2 LH114/4DC-7.2 LH114/4Z-5.2 LH114/4Z-8.2 LH114/4V-10.2 LH114/4T-12.2 LH114/4P-10.2 LH124/4V-6.2 LH124/4V-10.2 LH124/4T-8.2 LH124/4T-12.2 LH124/4N-12.2 LH124/S4G-12.2
LH135/..	LH135/4P-10.2 LH135/4P-15.2 LH135/4N-12.2 LH135/4N-20.2 LH135/4J-13.2 LH135/4J-22.2 LH135/4H-15.2 LH135/4H-25.2 LH135/4G-20.2 LH135/6J-22.2 LH135/6H-25.2 LH135/S6J-16.2 LH135/S6H-20.2 LH135/S6G-25.2

U23/.. U24/.. U25/..	U23/2HL-1.2 U24/2GL-2.2 U25/2FL-2.2 U25/2EL-2.2 U25/2DL-2.2
U34/.. U35/..	U35/2EL-3.2 U35/2DL-3.2 U34/2DL-2.2 U35/2U-3.2 U35/2Q-4.2
L443/..	L443/2U-5.2 L443/2Q-4.2 L443/2N-5.2 L443/4V-6.2
L543/..	L543/2Q-6.2 L543/4Z-8.2 L543/4V-6.2 L543/4T-8.2 L543/4P-10.2
L652/..	L652/4V-10.2 L652/4T-12.2 L652/4P-10.2 L652/4N-12.2
L743/..	L743/4N-12.2 L743/4J-13.2 L743/4H-15.2
L862/..	L862/4P-15.2 L862/4N-20.2 L862/4J-13.2 L862/4J-22.2 L862/4H-15.2 L862/4G-20.2 L862/6J-22.2 L862/6H-25.2

Die Tabelle zeigt die in dieser Ersatzteilliste enthaltenen Typen und die verwendeten Abkürzungen:

The table shows the types and the abbreviations used in the spare part list:


Le tableau indique les types et les abréviations utilisés dans cette liste de pièces détachées:

K072H/..	K072H/2HC-1.2 K072H/2GC-2.2 K072H/2FC-2.2 K072H/2HL-1.2 K072H/2GL-2.2 K072H/2FL-2.2
K122H/..	K122H/2EL-2.2 K122H/2EL-3.2 K122H/2DL-2.2 K122H/2DL-3.2
K202H/..	K202H/2U-3.2 K202H/2U-5.2 K202H/2Q-4.2 K202H/2Q-6.2 K202H/2N-5.2 K202H/4V-6.2
K282H/..	K282H/4Z-8.2 K282H/4T-8.2
K372H/..	K372H/4V-10.2 K372H/4T-12.2 K372H/4P-10.2 K372H/4N-12.2 K372H/S4T-5.2 K372H/S4N-8.2
K572H/..	K572H/4P-15.2 K572H/4N-20.2 K572H/4J-13.2 K572H/4J-22.2 K572H/4H-15.2 K572H/4G-20.2 K572H/6J-22.2 K572H/S4G-12.2 K572H/S6J-16.2 K572H/S6H-20.2
K812H/..	K812H/4H-25.2 K812H/4G-30.2 K812H/6J-33.2 K812H/6H-25.2 K812H/6G-30.2 K812H/S6G-25.2 K812H/S6F-30.2
K1052H/..	K1052H/6H-35.2 K1052H/6F-40.2
K1352T/..	K1352T/6G-40.2 K1352T/6F-50.2 K1352T/44H-30.2 K1352T/44H-50.2 K1352T/44G-40.2 K1352T/66J-44.2 K1352T/S66J-32.2 K1352T/S66H-40.2 K1352T/S66G-50.2 K1352T/S66F-60.2


K1972T/..	K1972T/44G-60.2 K1972T/66J-66.2 K1972T/66H-50.2 K1972T/66H-70.2 K1972T/66G-60.2 K1972T/66F-80.2
K2922T/..	K2922T/66G-80.2 K2922T/66F-100.2


K073H(B)/..	K073H(B)/2KC-05.2 K073H(B)/2JC-07.2 K073H(B)/2HC-1.2 K073H(B)/2HC-2.2 K073H(B)/2GC-2.2 K073H(B)/2FC-2.2
K123H(B)/..	K123H(B)/2FC-3.2 K123H(B)/2EC-2.2 K123H(B)/2EC-3.2 K123H(B)/2DC-2.2 K123H(B)/2DC-3.2 K123H(B)/2CC-3.2
K203H(B)/..	K203H(B)/2CC-4.2 K203H(B)/4FC-3.2 K203H(B)/4FC-5.2 K203H(B)/4EC-4.2 K203H(B)/4EC-6.2 K203H(B)/4DC-5.2 K203H(B)/4CC-6.2 K203H(B)/4V-6.2
K283H(B)/..	K283H(B)/4DC-7.2 K283H(B)/4Z-8.2 K283H(B)/4T-8.2
K373H(B)/..	K373H(B)/4V-10.2 K373H(B)/4T-12.2 K373H(B)/4P-10.2 K373H(B)/4N-12.2 K373H(B)/S4T-5.2 K373H(B)/S4N-8.2

K573H(B)/..	K573H(B)/4P-15.2 K573H(B)/4N-20.2 K573H(B)/4J-13.2 K573H(B)/4J-22.2 K573H(B)/4H-15.2 K573H(B)/4G-20.2 K573H(B)/6J-22.2 K573H(B)/S4G-12.2 K573H(B)/S6J-16.2 K573H(B)/S6H-20.2
K813H(B)/..	K813H(B)/4H-25.2 K813H(B)/4G-30.2 K813H(B)/6J-33.2 K813H(B)/6H-25.2 K813H(B)/6G-30.2 K813H(B)/S6G-25.2 K813H(B)/S6F-30.2
K1053H(B)/..	K1053H(B)/6H-35.2 K1053H(B)/6F-40.2
K1353T(B)/..	K1353T(B)/6G-40.2 K1353T(B)/6F-50.2 K1353T(B)/44H-30.2 K1353T(B)/44H-50.2 K1353T(B)/44G-40.2 K1353T(B)/66J-44.2 K1353T(B)/S66J-32.2 K1353T(B)/S66H-40.2 K1353T(B)/S66G-50.2 K1353T(B)/S66F-60.2
K1973T(B)/..	K1973T(B)/44G-40.2 K1973T(B)/66J-66.2 K1973T(B)/66H-50.2 K1973T(B)/66H-70.2 K1973T(B)/66G-60.2 K1973T(B)/66F-80.2
K2923T(B)/..	K2923T(B)/66G-80.2 K2923T(B)/66F-100.2



LH32/2KC-05.2 .. LH135/S6G-25.2
U23/2HL-1.2 .. L862/H-25.2





K072H/2HC-1.2 .. K2922T/66F-100.2
K073H(B)/2KC-05.2 .. K2923T(B)/66F-100.2



Pos.	Typ	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
1	LH32/2KC-05.2 LH32/2JC-07.2 LH33/2KC-05.2 LH33/2JC-07.2 LH33/2HC-1.2 LH33/2HC-2.2 LH33/2GC-2.2 LH44/2HC-1.2 LH44/2HC-2.2 LH44/2GC-2.2 LH44/2FC-2.2 LH44/2FC-3.2	1			324 924-05	Grundplatte (Rahmen) Frame Châssis
	LH44/2EC-2.2	1			324 924-01	700 x 650 x 60
	LH53/2GC-2.2 LH53/2DC-2.2 LH64/2FC-2.2 LH64/2EC-2.2 LH64/2EC-3.2 LH64/2DC-2.2 LH64/2DC-3.2 LH64/2CC-3.2 LH64/4FC-3.2 LH64/4EC-4.2 LH84/2CC-3.2 LH84/2CC-4.2 LH84/4FC-3.2 LH84/4FC-5.2 LH84/4EC-6.2 LH84/4DC-5.2 LH84/4CC-6.2	1			324 924-06	670 x 1000 x 80
	LH104/4EC-4.2 LH104/4EC-6.2 LH104/4DC-7.2 LH104/4Z-8.2 LH104/4T-8.2 LH104/S4T-5.2 LH104/S4N-8.2	1			326 026-01	Rahmen Frame Châssis
	LH114/4DC-5.2 LH114/4DC-7.2 LH114/4Z-5.2 LH114/4Z-8.2 LH114/4V-10.2 LH114/4T-12.2 LH114/4P-10.2	1			326 027-01	1320 x 920 x 65
	LH124/4V-6.2 LH124/4V-10.2 LH124/4T-8.2 LH124/4T-12.2 LH124/4N-12.2 LH124/S4G-12.2 LH135/4P-10.2 LH135/4P-15.2 LH135/4N-12.2 LH135/4N-20.2 LH135/4J-13.2 LH135/4J-22.2 LH135/4H-15.2 LH135/4H-25.2 LH135/4G-20.2 LH135/6J-22.2 LH135/6H-25.2 LH135/S6J-16.2 LH135/S6H-20.2 LH135/S6G-25.2	1			326 028-01	1550 x 1000 x 90
	U23/2HL-1.2 U24/2GL-2.2 U25/2FL-2.2	1			(326 021-01)	523 x 430 x 43
	U25/2EL-2.2 U25/2DL-2.2	1			(326 021-02)	680 x 430 x 43

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
	U34/2DL-2.2 U35/2EL-3.2 U35/2DL-3.2	1			(326 022-01)	Rahmen 822 x 623 x 48 Frame Châssis
	U35/2U-3.2 U35/2Q-4.2	1			(326 022-02)	822 x 645 x 50
	L443/2U-5.2 L443/2Q-4.2 L443/2N-5.2 L443/4V-6.2 L543/2Q-6.2 L543/4Z-8.2 L543/4V-6.2 L543/4T-8.2 L543/4P-10.2 L652/4V-10.2 L652/4T-12.2 L652/4P-10.2 L652/4N-12.2 L743/4N-12.2 L743/4J-13.2 L743/4H-15.2	1			(324 026-01)	Rahmenschienen 65 x 50 x 5 x 790 Fixing rails Rails de fixation
	L862/4P-15.2 L862/4N-20.2 L862/4J-13.2 L862/4J-22.2 L862/4H-15.2 L862/4G-20.2 L862/6J-22.2 L862/6H-25.2	1	1		(324 026-02)	Rahmenschienen 90 x 50 x 5 x 950 Fixing rails Rails de fixation
		1	2	11/94/471 000	(326 025-01)	Rahmen 1550 x 1000 x 90 Frame Châssis
2	LH32/2KC-05.2 LH32/2JC-07.2 LH33/2KC-05.2 LH33/2JC-07.2 LH33/2HC-1.2 LH33/2HC-2.2 LH33/2GC-2.2 LH44/2HC-1.2 LH44/2HC-2.2 LH44/2GC-2.2 LH44/2FC-2.2 LH44/2FC-3.2 LH44/2EC-2.2 LH53/2GC-2.2 LH53/2DC-2.2 LH64/2FC-2.2 LH64/2EC-2.2 LH64/2EC-3.2 LH64/2DC-2.2 LH64/2DC-3.2 LH64/2CC-3.2 LH64/4FC-3.2 LH64/4EC-4.2 LH84/2CC-3.2 LH84/2CC-4.2 LH84/4FC-3.2 LH84/4FC-5.2 LH84/4EC-6.2 LH84/4DC-5.2 LH84/4CC-6.2				—	Befestigungsschienen- satz oben kompl. mit Schrauben Fixing rails complete above with screws Rails de fixation complet au dessus, avec vis
	LH104/4EC-4.2 LH104/4EC-6.2 LH104/4DC-7.2 LH114/4DC-5.2 LH114/4DC-7.2	1			327 301-22	80 x 8 x 240

Pos.	Typ	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
	LH104/4Z-8.2 LH104/4T-8.2 LH104/S4T-5.2 LH104/S4N-8.2 LH114/4Z-5.2 LH114/4Z-8.2 LH114/4V-10.2 LH114/4T-12.2 LH114/4P-10.2	1			327 301-09	Befestigungsschienensatz 55 x 8 x 320 oben kompl. mit Schrauben Fixing rails complete above with screws Rails de fixation complet au dessus, avec vis
	LH124/4V-6.2 LH124/4V-10.2 LH124/4T-8.2 LH124/4T-12.2 LH124/4N-12.2 LH124/S4G-12.2 LH135/4P-10.2 LH135/4P-15.2 LH135/4N-12.2 LH135/4N-20.2 LH135/4J-13.2 LH135/4J-22.2 LH135/4H-15.2 LH135/4H-25.2 LH135/4G-20.2 LH135/6J-22.2 LH135/6H-25.2 LH135/S6J-16.2 LH135/S6H-20.2 LH135/S6G-25.2	1			327 301-10	55 x 8 x 360
	U23/2HL-1.2 U24/2GL-2.2 U25/2FL-2.2 U25/2EL-2.2 U25/2DL-2.2 U35/2EL-3.2 U34/2DL-2.2 U35/2DL-3.2 U35/2U-3.2 U35/2Q-4.2				—	—
	L443/2U-5.2 L443/2Q-4.2 L443/2N-5.2 L443/4V-6.2 L543/2Q-6.2 L543/2Z-8.2 L543/4V-6.2 L543/4T-8.2 L543/4P-10.2 L652/4V-10.2 L652/4T-12.2 L652/4P-10.2 L652/4N-12.2	1			327 301-09	55 x 8 x 320
	L743/4N-12.2 L743/4J-13.2 L743/4H-15.2 L862/4P-15.2 L862/4N-20.2 L862/4J-13.2 L862/4J-22.2 L862/4H-15.2 L862/4G-20.2 L862/6J-22.2 L862/6H-25.2	1			327 301-10	55 x 8 x 360
	K072H/2HC-1.2 K072H/2GC-2.2 K072H/2FC-2.2	1			327 301-12	45 x 6 x 200
▼	K072H/2HL-1.2 K072H/2GL-2.2 K072H/2FL-2.2	1			327 301-01	45 x 6 x 250

Pos.	Typ	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung	
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description	
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation	
▼	K122H/2EL-2.2 K122H/2EL-3.2 K122H/2DL-2.2 K122H/2DL-3.2 K202H/2U-3.2 K202H/2U-5.2 K202H/2Q-4.2 K202H/2Q-6.2 K202H/2N-5.2 K202H/4V-6.2 K282H/4Z-8.2 K282H/4T-8.2 K372H/4V-10.2 K372H/4T-12.2 K372H/4P-10.2 K372H/4N-12.2 K372H/S4T-5.2 K372H/S4N-8.2	1			327 301-09	Befestigungsschienensatz oben kompl. mit Schrauben Fixing rails complete above with screws Rails de fixation complet au dessus, avec vis	55 x 8 x 320
	K572H/4P-15.2 K572H/4N-20.2 K572H/4J-13.2 K572H/4J-22.2 K572H/4H-15.2 K572H/4G-20.2 K572H/6J-22.2 K572H/S4G-12.2 K572H/S6J-16.2 K572H/S6H-20.2 K812H/4H-25.2 K812H/4G-30.2 K812H/6J-33.2 K812H/6H-25.2 K812H/6G-30.2 K812H/S6G-25.2 K812H/S6F-30.2 K1052H/6H-35.2 K1052H/6F-40.2 K1352T/6G-40.2 K1352T/6F-50.2	1			327 301-10		55 x 8 x 360
	K1352T/44H-30.2 K1352T/44H-50.2 K1352T/44G-40.2 K1352T/66J-44.2	2	1		(327 301-10) ↓		55 x 8 x 360
	K1352T/S66J-32.2 K1352T/S66H-40.2 K1352T/S66G-50.2 K1352T/S66F-60.2	1	2	ca. 1/99	326 055-02	Rahmen Frame Châssis	1417 x 365 x 88
	K1352T/S66J-32.2 K1352T/S66H-40.2 K1352T/S66G-50.2 K1352T/S66F-60.2	2	1		(324 025-04) ↓	Befestigungsschienensatz oben kompl. mit Schrauben Fixing rails complete above with screws Rails de fixation complet au dessus, avec vis	U 90 x 65 x 8 x 360
	K1352T/S66J-32.2 K1352T/S66H-40.2 K1352T/S66G-50.2 K1352T/S66F-60.2 K1972T/44G-60.2 K1972T/66J-66.2 K1972T/66H-50.2 K1972T/66H-70.2 K1972T/66G-60.2 K1972T/66F-80.2 K2922T/66G-80.2 K2922T/66F-100.2	1	2	ca. 1/99	326 055-02	Rahmen Frame Châssis	1417 x 365 x 88
	K1352T/S66J-32.2 K1352T/S66H-40.2 K1352T/S66G-50.2 K1352T/S66F-60.2 K1972T/44G-60.2 K1972T/66J-66.2 K1972T/66H-50.2 K1972T/66H-70.2 K1972T/66G-60.2 K1972T/66F-80.2 K2922T/66G-80.2 K2922T/66F-100.2	2	1		(324 025-04) ↓	Befestigungsschienensatz oben kompl. mit Schrauben Fixing rails complete above with screws Rails de fixation complet au dessus, avec vis	U 90 x 65 x 8 x 360
	K1352T/S66J-32.2 K1352T/S66H-40.2 K1352T/S66G-50.2 K1352T/S66F-60.2 K1972T/44G-60.2 K1972T/66J-66.2 K1972T/66H-50.2 K1972T/66H-70.2 K1972T/66G-60.2 K1972T/66F-80.2 K2922T/66G-80.2 K2922T/66F-100.2	1	2	ca. 1/99	326 055-02	Rahmen Frame Châssis	1417 x 365 x 88

Pos.	Typ	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
	K073H(B)/2KC-05.2 K073H(B)/2JC-07.2 K073H(B)/2HC-1.2 K073H(B)/2HC-2.2 K073H(B)/2GC-2.2 K073H(B)/2FC-2.2	1			327 301-12	Befestigungsschienensatz 45 x 6 x 200 oben kompl. mit Schrauben Fixing rails complete above with screws Rails de fixation complet au dessus, avec vis
	K123H(B)/2FC-3.2	1			327 301-20	70 x 8 x 200
	K123H(B)/2EC-2.2 K123H(B)/2EC-3.2 K123H(B)/2DC-2.2 K123H(B)/2DC-3.2 K123H(B)/2CC-3.2	1			327 301-21	90 x 8 x 240
	K203H(B)/2CC-4.2	1			327 301-21	90 x 8 x 240
	K203H(B)/4FC-3.2 K203H(B)/4FC-5.2 K203H(B)/4EC-4.2 K203H(B)/4EC-6.2 K203H(B)/4DC-5.2 K203H(B)/4CC-6.2	1			327 301-22	80 x 8 x 240
	K203H(B)/4V-6.2	1			327 301-09	55 x 8 x 320
	K283H(B)/4DC-7.2	1			327 301-22	80 x 8 x 240
	K283H(B)/4Z-8.2 K283H(B)/4T-8.2	1			327 301-09	55 x 8 x 320
	K373H(B)/4V-10.2 K373H(B)/4T-12.2 K373H(B)/4P-10.2 K373H(B)/4N-12.2 K373H(B)/S4T-5.2 K373H(B)/S4N-8.2	1			327 301-09	55 x 8 x 320
	K573H(B)/4P-15.2 K573H(B)/4N-20.2 K573H(B)/4J-13.2 K573H(B)/4J-22.2 K573H(B)/4H-15.2 K573H(B)/4G-20.2 K573H(B)/6J-22.2 K573H(B)/S4G-12.2 K573H(B)/S6J-16.2 K573H(B)/S6H-20.2	1			327 301-10	55 x 8 x 360
	K813H(B)/4H-25.2 K813H(B)/4G-30.2 K813H(B)/6J-33.2 K813H(B)/6H-25.2 K813H(B)/6G-30.2 K813H(B)/S6G-25.2 K813H(B)/S6F-30.2	1			327 301-10	55 x 8 x 360
	K1053H(B)/6H-35.2 K1053H(B)/6F-40.2	1			327 301-10	55 x 8 x 360
	K1353T(B)/6G-40.2 K1353T(B)/6F-50.2	1			327 301-10	55 x 8 x 360
	K1353T(B)/44H-30.2 K1353T(B)/44H-50.2 K1353T(B)/44G-40.2 K1353T(B)/66J-44.2 K1353T(B)/S66J-32.2 K1353T(B)/S66H-40.2 K1353T(B)/S66G-50.2 K1353T(B)/S66F-60.2 K1973T(B)/44G-40.2 K1973T(B)/66J-66.2 K1973T(B)/66H-50.2 K1973T(B)/66H-70.2 K1973T(B)/66G-60.2 K1973T(B)/66F-80.2 K2923T(B)/66G-80.2 K2923T(B)/66F-100.2	1			326 057-01	Rahmen Frame Châssis

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
3	K072H/2HC-1.2 K072H/2GC-2.2 K072H/2FC-2.2 K072H/2HL-1.2 K072H/2GL-2.2 K072H/2FL-2.2	1			327 301-01	Befestigungsschienenatz 45 x 6 x 250 unten kompl. mit Schrauben Fixing rails complete below, with screws Rails de fixation complet en dessous, avec vis
	K122H/2EL-2.2 K122H/2EL-3.2 K122H/2DL-2.2 K122H/2DL-3.2 K202H/2U-3.2 K202H/2U-5.2 K202H/2Q-4.2 K202H/2Q-6.2 K202H/2N-5.2 K202H/4V-6.2 K282H/4Z-8.2 K282H/4T-8.2 K372H/4V-10.2 K372H/4T-12.2 K372H/4P-10.2 K372H/4N-12.2 K372H/S4T-5.2 K372H/S4N-8.2	1			327 301-04	50 x 8 x 320
	K572H/4P-15.2 K572H/4N-20.2 K572H/4J-13.2 K572H/4J-22.2 K572H/4H-15.2 K572H/4G-20.2 K572H/6J-22.2 K572H/S4G-12.2 K572H/S6J-16.2 K572H/S6H-20.2 K812H/4H-25.2 K812H/4G-30.2 K812H/6J-33.2 K812H/6H-25.2 K812H/6G-30.2 K812H/S6G-25.2 K812H/S6F-30.2	1			327 301-05	50 x 8 x 360
	K1052H/6H-35.2 K1052H/6F-40.2	1			327 301-06	130 x 8 x 360
	K1352T/6G-40.2 K1352T/6F-50.2 K1352T/44H-30.2 K1352T/44H-50.2 K1352T/44G-40.2 K1352T/66J-44.2 K1352T/S66J-32.2 K1352T/S66H-40.2 K1352T/S66G-50.2 K1352T/S66F-60.2	1			324 025-05	U 70 x 70 x 6 x 360
	K1972T/44G-60.2 K1972T/66J-66.2 K1972T/66H-50.2 K1972T/66H-70.2 K1972T/66G-60.2 K1972T/66F-80.2	1			324 025-02	U 70 x 140 x 6 x 360
	K2922T/66G-80.2 K2922T/66F-100.2	1			324 025-03	U 80 x 160 x 6 x 420
	K073H(B)/2KC-05.2 K073H(B)/2JC-07.2 K073H(B)/2HC-1.2 K073H(B)/2HC-2.2 K073H(B)/2GC-2.2 K073H(B)/2FC-2.2	1			327 301-01	45 x 6 x 250

Pos.	Typ	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
	K123H/2FC-3.2 K123H/2EC-2.2 K123H/2EC-3.2 K123H/2DC-2.2 K123H/2DC-3.2 K123H/2CC-3.2	1			327 301-04	Befestigungsschienensatz 50 x 8 x 320 unten kompl. mit Schrauben Fixing rails complete below, with screws Rails de fixation complet en dessous, avec vis
	K123HB/2FC-3.2 K123HB/2EC-2.2 K123HB/2EC-3.2 K123HB/2DC-2.2 K123HB/2DC-3.2 K123HB/2CC-3.2	1			324 025-07	U 65 x 50 x 5 x 320
	K203H/2CC-4.2 K203H/4FC-3.2 K203H/4FC-5.2 K203H/4EC-4.2 K203H/4EC-6.2 K203H/4DC-5.2 K203H/4CC-6.2 K203H/4V-6.2	1			327 301-04	50 x 8 x 320
	K203HB/2CC-4.2 K203HB/4FC-3.2 K203HB/4FC-5.2 K203HB/4EC-4.2 K203HB/4EC-6.2 K203HB/4DC-5.2 K203HB/4CC-6.2 K203HB/4V-6.2	1			324 025-07	U 65 x 50 x 5 x 320
	K283H/4DC-7.2 K283H/4Z-8.2 K283H/4T-8.2	1			327 301-04	50 x 8 x 320
	K283HB/4DC-7.2 K283HB/4Z-8.2 K283HB/4T-8.2	1			324 025-07	U 65 x 50 x 5 x 320
	K373H/4V-10.2 K373H/4T-12.2 K373H/4P-10.2 K373H/4N-12.2 K373H/S4T-5.2 K373H/S4N-8.2	1			327 301-04	50 x 8 x 320
	K373HB/4V-10.2 K373HB/4T-12.2 K373HB/4P-10.2 K373HB/4N-12.2 K373HB/S4T-5.2 K373HB/S4N-8.2	1			324 025-07	U 65 x 50 x 5 x 320
	K573H/4P-15.2 K573H/4N-20.2 K573H/4J-13.2 K573H/4J-22.2 K573H/4H-15.2 K573H/4G-20.2 K573H/6J-22.2 K573H/S4G-12.2 K573H/S6J-16.2 K573H/S6H-20.2	1			327 301-05	50 x 8 x 360
	K573HB/4P-15.2 K573HB/4N-20.2 K573HB/4J-13.2 K573HB/4J-22.2 K573HB/4H-15.2 K573HB/4G-20.2 K573HB/6J-22.2 K573HB/S4G-12.2 K573HB/S6J-16.2 K573HB/S6H-20.2	1			324 025-05	U 70 x 70 x 6 x 360

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
	K813H/4H-25.2 K813H/4G-30.2 K813H/6J-33.2 K813H/6H-25.2 K813H/6G-30.2 K813H/S6G-25.2 K813H/S6F-30.2	1			327 301-05	50 x 8 x 360
	K813HB/4H-25.2 K813HB/4G-30.2 K813HB/6J-33.2 K813HB/6H-25.2 K813HB/6G-30.2 K813HB/S6G-25.2 K813HB/S6F-30.2	1			324 025-05	U 70 x 70 x 6 x 360
	K1053H/6H-35.2 K1053H/6F-40.2	1			327 301-06	130 x 8 x 360
	K1053HB/6H-35.2 K1053HB/6F-40.2	1			324 025-05	U 70 x 70 x 6 x 360
	K1353T(B)/6G-40.2 K1353T(B)/6F-50.2 K1353T(B)/44H-30.2 K1353T(B)/44H-50.2 K1353T(B)/44G-40.2 K1353T(B)/66J-44.2 K1353T(B)/S66J-32.2 K1353T(B)/S66H-40.2 K1353T(B)/S66G-50.2 K1353T(B)/S66F-60.2	1			324 025-05	U 70 x 70 x 6 x 360
	K1973T(B)/44G-40.2 K1973T(B)/66J-66.2 K1973T(B)/66H-50.2 K1973T(B)/66H-70.2 K1973T(B)/66G-60.2 K1973T(B)/66F-80.2	1			324 025-02	U 70 x 140 x 6 x 360
	K2923T(B)/66G-80.2 K2923T(B)/66F-100.2	1			324 025-03	U 80 x 160 x 6 x 240
	LH32/2KC-05.2 LH32/2JC-07.2 LH33/2KC-05.2 LH33/2JC-07.2 LH33/2HC-1.2 LH33/2HC-2.2 LH33/2GC-2.2	1 1	1 2		(FS35) ↓ FS36*)	Flüssigkeitssammler Liquid receiver Réservoir de liquide
	LH44/2HC-1.2 LH44/2HC-2.2 LH44/2GC-2.2 LH44/2FC-2.2 LH44/2FC-3.2 LH44/2EC-2.2 LH53/2GC-2.2 LH53/2DC-2.2	1 1	1 2		(FS55) ↓ FS56*)	
	LH64/2FC-2.2 LH64/2EC-2.2 LH64/2EC-3.2 LH64/2DC-2.2 LH64/2DC-3.2 LH64/2CC-3.2 LH64/4FC-3.2 LH64/4EC-4.2	1 1	1 2		(FS75) ↓ FS76*)	
	LH84/2CC-3.2 LH84/2CC-4.2 LH84/4FC-3.2 LH84/4FC-5.2 LH84/4EC-6.2 LH84/4DC-5.2 LH84/4CC-6.2	1 1	1 2		(FS125) ↓ FS126*)	
▼						*) Siehe Maschinenpreisliste see machine price list voir prix-tarif machines

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
	LH104/4EC-4.2 LH104/4EC-6.2 LH104/4DC-7.2 LH104/4Z-8.2 LH104/4T-8.2 LH104/S4T-5.2 LH104/S4N-8.2 LH114/4DC-5.2 LH114/4DC-7.2 LH114/4Z-5.2 LH114/4Z-8.2 LH114/4V-10.2 LH114/4T-12.2 LH114/4P-10.2	1			F 152H*)	Flüssigkeitssammler Liquid receiver Réservoir de liquide
	LH124/4V-6.2 LH124/4V-10.2 LH124/4T-8.2 LH124/4T-12.2 LH124/4N-12.2 LH124/S4G-12.2 LH135/4P-10.2 LH135/4P-15.2 LH135/4N-12.2 LH135/4N-20.2 LH135/4J-13.2 LH135/4J-22.2 LH135/4H-15.2 LH135/4H-25.2 LH135/4G-20.2 LH135/6J-22.2 LH135/6H-25.2 LH135/S6J-16.2 LH135/S6H-20.2 LH135/S6G-25.2	1			F 302H*)	
	U23/2HL-1.2 U24/2GL-2.2 U25/2FL-2.2 U25/2EL-2.2 U25/2DL-2.2	1			(SB30)	
	U35/2EL-3.2 U34/2DL-2.2 U35/2DL-3.2 U35/2U-3.2 U35/2Q-4.2	1			(SB60)	
	L443/2U-5.2 L443/2Q-4.2 L443/2N-5.2 L443/4V-6.2 L543/2Q-6.2 L543/2Z-8.2 L543/4V-6.2 L543/4T-8.2 L543/4P-10.2 L652/4V-10.2 L652/4T-12.2 L652/4P-10.2 L652/4N-12.2	1 1	1 2		(F150H) ↓ F152H*)	
	L743/4N-12.2 L743/4J-13.2 L743/4H-15.2 L862/4P-15.2 L862/4N-20.2 L862/4J-13.2 L862/4J-22.2 L862/4H-15.2 L862/4G-20.2 L862/6J-22.2 L862/6H-25.2	1 1	1 2		(F300H) ↓ F302H*)	
						*) Siehe Maschinenpreisliste see machine price list voir prix-tarif machines

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
5	LH32/2KC-05.2 LH32/2JC-07.2 LH33/2KC-05.2 LH33/2JC-07.2 LH33/2HC-1.2 LH33/2HC-2.2 LH33/2GC-2.2	1			350 501-01	Verflüssiger, luftgekühlt Air-cooled condenser Condenseur à air
	LH44/2HC-1.2 LH44/2HC-2.2 LH44/2GC-2.2 LH44/2FC-2.2 LH44/2FC-3.2 LH44/2EC-2.2	1			350 502-01	4 R, 450 x 450
	LH53/2GC-2.2 LH53/2DC-2.2	1			350 503-01	3 R, 700 x 450
	LH64/2FC-2.2 LH64/2EC-2.2 LH64/2EC-3.2 LH64/2DC-2.2 LH64/2DC-3.2 LH64/2CC-3.2 LH64/4FC-3.2 LH64/4EC-4.2	1			350 504-01	4 R, 700 x 600
	LH84/2CC-3.2 LH84/2CC-4.2 LH84/4FC-3.2 LH84/4FC-5.2 LH84/4EC-6.2 LH84/4DC-5.2 LH84/4CC-6.2	1			350 506-01	4 R, 800 x 750
	LH104/4EC-4.2 LH104/4EC-6.2 LH104/4DC-7.2 LH104/4Z-8.2 LH104/4T-8.2 LH104/S4T-5.2 LH104/S4N-8.2	1			350 507-01	4 R, 1100 x 656
	LH114/4DC-5.2 LH114/4DC-7.2 LH114/4Z-5.2 LH114/4Z-8.2 LH114/4V-10.2 LH114/4T-12.2 LH114/4P-10.2	1			350 508-01	4 R, 1310 x 706
	LH124/4V-6.2 LH124/4V-10.2 LH124/4T-8.2 LH124/4T-12.2 LH124/4N-12.2 LH124/S4G-12.2	1			350 509-01	4 R, 1550 x 756
	LH135/4P-10.2 LH135/4P-15.2 LH135/4N-12.2 LH135/4N-20.2 LH135/4J-13.2 LH135/4J-22.2 LH135/4H-15.2 LH135/4H-25.2 LH135/4G-20.2 LH135/6J-22.2 LH135/6H-25.2 LH135/S6J-16.2 LH135/S6H-20.2 LH135/S6G-25.2	1			350 510-01	5 R, 1550 x 906
	U23/2HL-1.2	1			(350 202-11)	3R, 430 x 406
	U24/2GL-2.2	1			(350 203-11)	4R, 430 x 406

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
	U25/2FL-2.2 U25/2EL-2.2 U25/2DL-2.2	1			(350 204-11)	5R, 430 x 406
	U34/2DL-2.2	1			(350 301-11)	4R, 822 x 406
	U35/2EL-3.2 U35/2DL-3.2 U35/2U-3.2 U35/2Q-4.2	1			(350 302-11)	5R, 822 x 406
	L443/2U-5.2 L443/2Q-4.2 L443/2N-5.2 L443/4V-6.2	1			(350 108-01)	4R, 1040 x 550
	L543/2Q-6.2 L543/4Z-8.2 L543/4V-6.2 L543/4T-8.2 L543/4P-10.2	1			(350 102-01)	4R, 1040 x 550
	L652/4V-10.2 L652/4T-12.2 L652/4P-10.2 L652/4N-12.2	1			(350 104-01)	5R, 1190 x 600
	L743/4N-12.2 L743/4J-13.2 L743/4H-15.2	1			(350 105-01)	4R, 1490 x 750
	L862/4P-15.2 L862/4N-20.2 L862/4J-13.2 L862/4J-22.2 L862/4H-15.2 L862/4G-20.2 L862/6J-22.2 L862/6H-25.2	1			(350 107-01)	6R, 1490 x 850
	LH32/2KC-05.2 LH32/2JC-07.2 LH33/2KC-05.2 LH33/2JC-07.2 LH33/2HC-1.2 LH33/2HC-2.2 LH33/2GC-2.2 LH44/2HC-1.2 LH44/2HC-2.2 LH44/2GC-2.2 LH44/2FC-2.2 LH44/2FC-3.2	1			360 310-61	Druckleitung Discharge line Conduite de refoulement Ø 12
	LH44/2EC-2.2	1			360 310-70	Ø 12
6	LH53/2GC-2.2	1			360 310-65	Ø 12
	LH53/2DC-2.2	1			360 310-72	Ø 12
	LH64/2FC-2.2	1			360 310-68	Ø 12
	LH64/2EC-2.2 LH64/2EC-3.2 LH64/2DC-2.2 LH64/2DC-3.2 LH64/2CC-3.2	1			360 320-99	Ø 16
	LH64/4FC-3.2 LH64/4EC-4.2	1			360 320-96	Ø 16
	LH84/2CC-3.2 LH84/2CC-4.2	1			360 320-99	Ø 16
	LH84/4FC-3.2 LH84/4FC-5.2 LH84/4EC-6.2 LH84/4DC-5.2 LH84/4CC-6.2	1			360 320-96	Ø 16

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung	
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description	
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation	
	LH104/4EC-4.2 LH104/4EC-6.2 LH104/4DC-7.2	1			360 363-03	Druckleitung Discharge line Conduite de refoulement	Ø 22
	LH104/4Z-8.2	1			360 340-55		Ø 22
	LH104/4T-8.2	1			360 350-52		Ø 28
	LH104/S4T-5.2 LH104/S4N-8.2	1			360 348-17		Ø 22
	LH114/4DC-5.2 LH114/4DC-7.2	1			360 340-23		Ø 22
	LH114/4Z-5.2 LH114/4Z-8.2 LH114/4V-10.2	1			360 340-58		Ø 22
	LH114/4T-12.2 LH114/4P-10.2	1			360 350-55		Ø 22
	LH124/4V-6.2 LH124/4V-10.2	1			360 348-16	Druckleitung mit Schall- dämpfer	Ø 28
	LH124/4T-8.2 LH124/4T-12.2 LH124/4N-12.2	1			360 358-12	Discharge line with muffler Conduite de refoulement avec amortisseur de bruit	Ø 28
	LH124/S4G-12.2	1			360 358-14		Ø 28
	LH135/4P-10.2 LH135/4P-15.2 LH135/4N-12.2 LH135/4N-20.2	1			360 358-12		Ø 28
	LH135/4J-13.2 LH135/4J-22.2 LH135/4H-15.2 LH135/4H-25.2 LH135/4G-20.2	1			360 358-13		Ø 28
	LH135/6J-22.2 LH135/6H-25.2	1			360 368-03		Ø 28
	LH135/S6J-16.2 LH135/S6H-20.2 LH135/S6G-25.2	1			360 358-15		Ø 28
	U23/2HL-1.2 U24/2GL-2.2 U25/2FL-2.2	1			(360 311-24)	Druckleitung Discharge line Conduite de refoulement	Ø 12.
	U25/2EL-2.2 U25/2DL-2.2	1			(360 321-32)		Ø 16
	U34/2DL-2.2 U35/2EL-3.2 U35/2DL-3.2	1			(360 321-31)		Ø 16
	U35/2U-3.2 U35/2Q-4.2	1			(360 321-26)		Ø 16
	L443/2U-5.2 L443/2Q-4.2	1			(360 321-27)		Ø 16
	L443/2N-5.2	1			(360 342-14)		Ø 22
	L543/2Q-6.2	1			(360 320-11)		Ø 16
	L443/4V-6.2	1			(360 341-28)		Ø 22
	L543/4Z-8.2 L543/4V-6.2	1			(360 341-14)		Ø 22
	L543/4T-8.2 L543/4P-10.2	1			(360 351-30)		Ø 28
	L652/4V-10.2	1			(360 341-17)		Ø 22
	L652/4T-12.2 L652/4P-10.2 L652/4N-12.2	1			(360 351-12)		Ø 28

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung	
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description	
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation	
	L743/4N-12.2	1			(360 351-17)	Druckleitung Discharge line Conduite de refoulement	Ø 28
	L743/S4G-12.2	1			(360 352-21)		Ø 28
	L743/4J-13.2 L743/4H-15.2	1			(360 352-20)		Ø 28
	L862/4P-15.2 L862/4N-20.2	1			(360 351-18)		Ø 28
	L862/4J-13.2 L862/4J-22.2 L862/4H-15.2 L862/4G-20.2	1			(360 351-20)		Ø 28
	L862/6J-22.2 L862/6H-25.2	1			(360 361-20)		Ø 35
	K072/2HC-1.2 K072/2GC-2.2 K072/2FC-2.2	1 1	1 2		(360 312-15) ↓ 360 310-49		Ø 12
	K072H/2HL-1.2 K072H/2GL-2.2 K072H/2FL-2.2	1 1	1 2		(360 311-20) ↓ 360 310-34		Ø 12
	K122H/2CL-3.2 K122H/2EL-2.2 K122H/2EL-3.2 K122H/2DL-2.2 K122H/2DL-3.2	1 1	1 2		(360 321-30) ↓ 360 320-63		Ø 16
	K202H/2CL-4.2	1 1	1 2		(360 322-11) ↓ 360 320-22		Ø 16
	K202H/2U-3.2 K202H/2U-5.2 K202H/2Q-4.2 K202H/2Q-6.2	1 1	1 2		(360 321-29) ↓ 360 320-64		Ø 16
	K202H/2N-5.2	1 1	1 2		(360 342-03) ↓ 360 340-91		Ø 22
	K202H/4V-6.2 K282H/4Z-8.2	1 1	1 2		(360 341-31) ↓ 360 340-87		Ø 22
	K282H/4T-8.2	1 1	1 2		(360 352-18) ↓ 360 350-89		Ø 28
	K372H/4V-10.2	1 1	1 2		(360 341-32) ↓ 360 340-88		Ø 22
	K372H/4T-12.2 K372H/4P-10.2 K372H/4N-12.2	1 1	1 2		(360 352-19) ↓ 360 350-90		Ø 28
	K572H/4P-15.2 K572H/4N-20.2	1 1	1 2		(360 351-32) ↓ 360 350-91		Ø 28
	K572H/4J-13.2 K572H/4J-22.2 K572H/4H-15.2 K572H/4G-20.2 K812H/4H-25.2 K812H/4G-30.2	1 1	1 2		(360 352-09) ↓ 360 350-95		Ø 28
	K572H/6J-22.2 K812H/6J-33.2 K812H/6H-25.2 K812H/6G-30.2	1 1	1 2		(360 361-19) ↓ 360 360-22		Ø 35
	K1052H/6H-35.2 K1352T/6G-40.2	1 1	1 2		(360 361-04) ↓ 360 360-36		Ø 35

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung	
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description	
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation	
	K1052H/6F-40.2 K1352T/6F-50.2	1	1		(360 372-01) ↓	Druckleitung Discharge line Conduite de refoulement	Ø 42
		1	2		360 370-15		
	K1352T/44H-30.2	2	1		(360 359-04) ↓	Druckleitung mit Schall- dämpfer Discharge line with muffler	Ø 28
		2	2		360 358-16		
	K1352T/44H-50.2 K1352T/44G-40.2	2	1		(360 359-05) ↓	Conduite de refoulement avec amortisseur de bruit	Ø 28
		2	2		360 358-17		
	K1352T/66J-44.2	2	1		(360 369-02) ↓		Ø 35
		2	2		360 368-04		
	K1972T/44G-60.2	2	1		(360 359-06) ↓		Ø 28
		2	2		360 358-18		
	K1972T/66J-66.2 K1972T/66H-50.2 K1972T/66H-70.2 K1972T/66G-60.2	2	1		(360 369-03) ↓		Ø 35
		2	2		360 368-05		
	K1972T/66F-80.2 K2922T/66F-100.2	2	1		(360 373-02) ↓		Ø 42
		2	2		360 378-01		
	K2922T/66G-80.2	2	1		(360 369-03) ↓		Ø 35
		2	2		360 368-05		
	K073H(B)/2KC-05.2 K073H(B)/2JC-07.2 K073H(B)/2HC-1.2 K073H(B)/2HC-2.2 K073H(B)/2GC-2.2 K073H(B)/2FC-2.2	1			360 310-49	Druckleitung Discharge line Conduite de refoulement	Ø 12
	K123H(B)/2FC-3.2	1			360 310-77		Ø 12
	K123H(B)/2EC-2.2 K123H(B)/2EC-3.2 K123H(B)/2DC-2.2 K123H(B)/2DC-3.2 K123H(B)/2CC-3.2	1			360 320-88		Ø 16
	K203H(B)/2CC-4.2	1			360 320-89		Ø 16
	K203H(B)/4FC-3.2 K203H(B)/4FC-5.2 K203H(B)/4EC-4.2 K203H(B)/4EC-6.2	1			360 320-90		Ø 16
	K203H(B)/4DC-5.2 K203H(B)/4CC-6.2	1			363 340-17		Ø 22
	K203H(B)/4V-6.2	1			360 340-87		Ø 22
	K283H(B)/4DC-7.2	1			363 340-17		Ø 22
	K283H(B)/4Z-8.2	1			360 340-87		Ø 22
	K283H(B)/4T-8.2	1			360 350-89		Ø 28
	K373H(B)/4V-10.2	1			360 340-88		Ø 22
	K373H(B)/4T-12.2 K373H(B)/4P-10.2 K373H(B)/4N-12.2	1			360 350-90		Ø 28
	K373H(B)/S4T-5.2 K373H(B)/S4N-8.2	1			360 348-18	Druckleitung mit Schall- dämpfer Discharge line with muffler Conduite de refoulement avec amortisseur de bruit	Ø 22

Pos.	Typ	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung	
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description	
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation	
	K573H(B)/4P-15.2 K573H(B)/4N-20.2	1			360 350-91	Druckleitung Discharge line Conduite de refoulement	Ø 28
	K573H(B)/4J-13.2 K573H(B)/4J-22.2 K573H(B)/4H-15.2 K573H(B)/4G-20.2	1			360 350-95		Ø 28
	K573H(B)/6J-22.2	1			360 360-22		Ø 35
	K573H(B)/S4G-12.2	1			360 358-20	Druckleitung mit Schall- dämpfer	Ø 28
	K573H(B)/S6J-16.2 K573H(B)/S6H-20.2	1			360 358-19	Discharge line with muffler Conduite de refoulement avec amortisseur de bruit	Ø 28
	K813H(B)/4H-25.2 K813H(B)/4G-30.2	1			360 350-95	Druckleitung Discharge line Conduite de refoulement	Ø 28
	K813H(B)/6J-33.2 K813H(B)/6H-25.2 K813H(B)/6G-30.2	1			360 360-22		Ø 35
	K813H(B)/S6G-25.2 K813H(B)/S6F-30.2	1			360 358-19	Druckleitung mit Schall- dämpfer Discharge line with muffler Conduite de refoulement avec amortisseur de bruit	Ø 28
	K1053H(B)/6H-35.2	1			360 360-53	Druckleitung Discharge line Conduite de refoulement	Ø 35
	K1053H(B)/6F-40.2	1			360 370-15		Ø 42
	K1353T(B)/6G-40.2	1			360 360-53		Ø 35
	K1353T(B)/6F-50.2	1			360 370-15		Ø 42
	K1353T(B)/44H-30.2	1			360 358-16	Druckleitung mit Schall- dämpfer Discharge line with muffler Conduite de refoulement avec amortisseur de bruit	Ø 28
	K1353T(B)/44H-50.2	1			360 358-17		Ø 28
	K1353T(B)/44G-40.2	1			360 358-18		Ø 28
	K1353T(B)/66J-44.2	1			360 368-04		Ø 35
	K1353T(B)/S66J-32.2 K1353T(B)/S66H-40.2 K1353T(B)/S66G-50.2 K1353T(B)/S66F-60.2	1			360 358-19		Ø 28
	K1973T(B)/44G-40.2	1			360 358-18		Ø 28
	K1973T(B)/66J-66.2 K1973T(B)/66H-50.2 K1973T(B)/66H-70.2 K1973T(B)/66G-60.2	1			360 368-05		Ø 35
	K1973T(B)/66F-80.2	1			360 378-01		Ø 42
	K2923T(B)/66G-80.2	1			360 368-05		Ø 35
	K2923T(B)/66F-100.2	1			360 378-01		Ø 42
7	LH32/2KC-05.2 LH32/2JC-07.2 LH33/2KC-05.2 LH33/2JC-07.2 LH33/2HC-1.2 LH33/2HC-2.2 LH33/2GC-2.2	1			360 300-23	Kondensationsleitung Condensate line Conduite de condensat	Ø 10
	LH44/2HC-1.2 LH44/2HC-2.2 LH44/2GC-2.2 LH44/2FC-2.2 LH44/2FC-3.2	1			360 300-24		Ø 10
▼	LH44/2EC-2.2	1			360 300-25		Ø 10

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
	LH53/2GC-2.2 LH53/2DC-2.2	1			360 300-17	Kondensationsleitung Condensate line Conduite de condensat
	LH64/2FC-2.2 LH64/2EC-2.2 LH64/2EC-3.2 LH64/2DC-2.2 LH64/2DC-3.2 LH64/2CC-3.2 LH64/4FC-3.2 LH64/4EC-4.2	1			360 310-20	Ø 10 Ø 12
	LH84/2CC-3.2 LH84/2CC-4.2 LH84/4FC-3.2 LH84/4FC-5.2 LH84/4EC-6.2 LH84/4DC-5.2 LH84/4CC-6.2	1			360 310-58	Ø 12
	LH104/4EC-4.2 LH104/4EC-6.2 LH104/4DC-7.2 LH104/4Z-8.2 LH104/4T-8.2 LH104/S4T-5.2 LH104/S4N-8.2	1			360 320-44	Ø 16
	LH114/4DC-5.2 LH114/4DC-7.2 LH114/4Z-5.2 LH114/4Z-8.2 LH114/4V-10.2 LH114/4T-12.2 LH114/4P-10.2	1			360 320-45	Ø 16
	LH124/4V-6.2 LH124/4V-10.2 LH124/4T-8.2 LH124/4T-12.2 LH124/4N-12.2 LH124/S4G-12.2 LH135/4P-10.2 LH135/4P-15.2 LH135/4N-12.2 LH135/4N-20.2 LH135/4J-13.2 LH135/4J-22.2 LH135/4H-15.2 LH135/4H-25.2 LH135/4G-20.2 LH135/6J-22.2 LH135/6H-25.2 LH135/S6J-16.2 LH135/S6H-20.2 LH135/S6G-25.2	1			360 340-48	Ø 22
	U23/2HL-1.2 U24/2GL-2.2 U25/2FL-2.2	1			(360 301-06)	Ø 10
	U25/2EL-2.2 U25/2DL-2.2	1			(360 301-07)	Ø 10
	U34/2DL-2.2 U35/2EL-3.2 U35/2DL-3.2 U35/2U-2.2 U35/2Q-4.2	1			(360 311-22)	Ø 12
	L443/2U-5.2 L443/2Q-4.2 L443/2N-5.2 L443/4V-6.2	1			(360 322-04)	Ø 16

Pos.	Typ	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung	
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description	
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation	
	L543/2Q-6.2 L543/4Z-8.2 L543/4V-6.2 L543/4T-8.2 L543/4P-10.2	1			(360 322-05)	Kondensationsleitung Condensate line Conduite de condensat	Ø 16
	L652/4V-10.2 L652/4T-12.2 L652/4P-10.2 L652/4N-12.2	1			(360 322-06)		Ø 16
	L743/4N-12.2 L743/4J-13.2 L743/4H-15.2	1			(360 341-09)		Ø 22
	L862/4P-15.2 L862/4N-20.2 L862/4J-13.2 L862/4J-22.2 L862/4H-15.2 L862/4G-20.2 L862/6J-22.2 L862/6H-25.2	1			(360 341-11)		Ø 22
8	U23/... U24/... U25/... M25/...	1			(343 002-01)	Ventilatormotor Fan motor Moteur de ventilateur ➔ 11	220/380-3-50. LS63. B.S1 (C4-C5)
	U34/... U35/... L443/...	2			(343 002-01)		220/380-3-50, LS63.B.S1 (C4-C5)
	L543/... L652/... L743/...	2			(343 002-02)		220/380-3-50, D25 (K6-K7)
	L862/...	2			(343 003-02)		220/380-3-50, (L8) 1PP1085-4WA29Z
9	U23/... U24/...	1			(324 423-01)	Ventilatorflügel Fan blade Ailette ➔ 11	(C4) Al., Ø 356, 4 Blatt 22°, Ø 10, für Motor LS63, B.S1
	U34/...	2			(324 423-01)		(C4) Al., Ø 356, 4 Blatt 22°, Ø 10, für Motor LS63, B.S1
	U25/... M25/...	1			(324 423-02)		(C5) Al., Ø 356, 4 Blatt 28°, Ø 10, für Motor LS63, B.S1
	U35/... U443/...	2			(324 423-02)		(C5) Al., Ø 356, 4 Blatt 28°, Ø 10, für Motor LS63, B.S1
	L543/...	2			(324 421-02)		(K6) Al., Ø 457, 4 Blatt 28°, Ø 14, für Motor D25
	L652/... L743/...	2			(324 421-03)		(K7) Al., Ø 457, 4 Blatt 32°, Ø 14, für Motor D25
	L862/...	2			(324 421-04)		(L8) Al., Ø 508, 4 Blatt, 35°, Ø 18, für Motor - 1PP1085-4WA29Z

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
10	U23/... U24/... U25/... M25/...	1			(326 124-01)	Schutzkorb Guards form Paniers ➡ 11 für Motor AD 1130/4 (C4-C5) LS63.B.S1
	U34/... U35/... L443/...	2			(326 124-01)	für Motor AD 1130/4 (C4-C5) LS63.B.S1
	L543/... L652/... L743/...	2			(326 125-02)	für Motor D25 (K6-K7)
	L862/...	2			(326 126-02)	für Motor 1PP 1085- 4WA29Z (L8)
11	LH32/2KC-05.2 LH32/2JC-07.2 LH33/2KC-05.2 LH33/2JC-07.2 LH33/2HC-1.2 LH33/2HC-2.2 LH33/2GC-2.2	1			343 014-01	Lüfter komplett mit Flügel und Schutzkorb Fan complete Ventilateur complete S4E 350 - AF 20 - 28
	LH44/2HC-1.2 LH44/2HC-2.2 LH44/2GC-2.2 LH44/2FC-2.2 LH44/2FC-3.2 LH44/2EC-2.2	1			343 014-02	S4E 350 - AG 06 - 28
	LH53/2GC-2.2 LH53/2DC-2.2	1			343 014-51	FB 035 - 4EK.2F.6S
	LH64/2FC-2.2 LH64/2EC-2.2 LH64/2EC-3.2 LH64/2DC-2.2 LH64/2DC-3.2 LH64/2CC-3.2 LH64/4FC-3.2 LH64/4EC-4.2	1			343 014-52	FB 045 - 4EK.4F.6L
	LH84/2CC-3.2 LH84/2CC-4.2 LH84/4FC-3.2 LH84/4FC-5.2 LH84/4EC-6.2 LH84/4DC-5.2 LH84/4CC-6.2	1			343 014-53	FB 045 - 4EK.4I.6P
	LH104/4EC-4.2 LH104/4EC-6.2 LH104/4DC-7.2 LH104/4Z-8.2 LH104/4T-8.2 LH104/S4T-5.2 LH104/S4N-8.2	2			343 014-52	FB 045 - 4EK.4F.6L
	LH114/4DC-5.2 LH114/4DC-7.2 LH114/4Z-5.2 LH114/4Z-8.2 LH114/4V-10.2 LH114/4T-12.2 LH114/4P-10.2	2			343 014-52	FB 045 - 4EK.4F.6L
	LH124/4V-6.2 LH124/4V-10.2 LH124/4T-8.2 LH124/4T-12.2 LH124/4N-12.2 LH124/S4G-12.2	2			343 014-53	FB 045 - 4EK.4I.6P

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
	LH135/4P-10.2 LH135/4P-15.2 LH135/4N-12.2 LH135/4N-20.2 LH135/4J-13.2 LH135/4J-22.2 LH135/4H-15.2 LH135/4H-25.2 LH135/4G-20.2 LH135/6J-22.2 LH135/6H-25.2 LH135/S6J-16.2 LH135/S6H-20.2 LH135/S6G-25.2	2			343 015-01	FE 050 - 4 DK .4I.6
	U23/ ... U24/ ...	1	1		(343 011-15)↓	220/380 /3/ 50 Hz LS63.B.S1 (C4)
		1	2		343 014-12	S4D 350 - AE 04 - 29
	U34/ ...	2	1		(343 011-15)↓	220/380 /3/ 50 Hz LS63.B.S1 (C4)
		2	2		343 014-12	S4D 350 - AE 04 - 29
	U25/ ... M25/ ...	1	1		(343 011-16)↓	220/380 /3/ 50 Hz LS63.B.S1 (C5)
		1	2		343 014-12	S4D 350 - AE 04 - 29
	U35/ ... L443/ ...	2	1		(343 011-16)↓	220/380 /3/ 50 Hz LS63.B.S1 (C5)
		2	1		343 014-12	S4D 350 - AE 04 - 29
	L543/...	2	1		(343 011-20)↓	220/380 /3/ 50 Hz, D25 (K6)
		2	2		343 017-01	FE 045 - DK .4I.6
	L652/... L743/...	2	1		(343 011-21)↓	220/380 /3/ 50 Hz, D25 (K7)
		2	2		(343 011-02)↓	220/380 /3/ 50 Hz AD1176/4 (K7)
		2	3		343 017-01	FE 045 - DK .4I.6
	L862/...	2	1		(343 011-19)↓	220/380 /3/ 50Hz 1PP1085-4WA29Z (L8)
		2	2		343 015-01	FE 050 - 4 DK .4I.6
12	2HL-1.2...2CL-4.2 2KC-05.2...2FC-3.2	1	1		(343 020-02)↓	Zusatzlüfter komplett mit Befestigungsmaterial
		1	2		343 021-01*)	Additional fans, with faste- ning material.
	2EC-2.2...2CC-4.2	1			343 021-08*)	Ventilateurs additionales, avec material de tension.
	4FC-3.2...4CC-6.2	1			343 021-09*)	
	2U-3.2.. 2N-7.2	1	1		(343 020-03)↓	220V/1 50 Hz
		1	2		343 021-02*)	230V /1/ 50/60 Hz
	4Z-5.2.. 4N-20.2	1	1		(343 020-04)↓	230V /1/ 50/60 Hz
		1	2		343 021-03*)	230/400V /3/50/60 Hz
	4J-13.2.. 4G-30.2..	1	1		(343 020-05)↓	220/380/3/50 Hz
		1	2		343 021-04*)	230/400V/3/50/60 Hz
	6J-22.2.. 6F-50.2..	1	1		(343 020-06)↓	220/380/3/50 Hz
		1	2		343 021-05*)	230/400V/3/50/60 Hz
						*) Siehe Maschinenpreisliste see machine price list voir prix-tarif machine

Pos.	Type	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation
(14)	LH32/2KC-05.2 LH32/2JC-07.2 LH33/2KC-05.2 LH33/2JC-07.2 LH33/2HC-1.2 LH33/2HC-2.2 LH33/2GC-2.2	1			358 401-13*)	Wetterschutzgehäuse Housed unit Un capotage de protection contre les intempéries
	LH44/2HC-1.2 LH44/2HC-2.2 LH44/2GC-2.2 LH44/2FC-2.2 LH44/2FC-3.2	1			358 401-14*)	
	LH44/2EC-2.2	1			358 401-02*)	
	LH53/2GC-2.2 LH53/2DC-2.2	1			358 401-15*)	
	LH64/2FC-2.2 LH64/2EC-2.2 LH64/2EC-3.2 LH64/2DC-2.2 LH64/2DC-3.2 LH64/2CC-3.2 LH64/4FC-3.2 LH64/4EC-4.2	1			358 401-16*)	
	LH84/2CC-3.2 LH84/2CC-4.2 LH84/4FC-3.2 LH84/4FC-5.2 LH84/4EC-6.2 LH84/4DC-5.2 LH84/4CC-6.2	1			358 401-17*)	
						*) Siehe Maschinenpreisliste see machine price list voir prix-tarif machine



Pos.	Typ	Stück	Ände- rung	ab Baujahr Mon./Jahr/Nr.	Art. Nr.	Benennung
Item	Type	Qty.	Modifi- cation	from model month/year/no.	Ref. nr.	Description
No.	Type	Pièce	Modifi- cation	à partir du modèle mois/année/no.	Réf. no.	Désignation



Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH
Eschenbrunnlestr. 15
71065 Sindelfingen (Germany)
Tel. +49(0)7031-932-0
Fax +49(0)7031-932-146 & -147
<http://www.bitzer.de> • bitzer@bitzer.de